


浙江工程卷扬机规格

发布日期：2025-09-26 | 阅读量：12

奉溪牌卷扬机——上海奉溪卷扬机的分类 卷扬机方面分为很多种的型号和种类，关于用法和工程方面都很多的不同使用方法和操作。有的卷扬机适用于工地使用，有的适合水利方面的使用、有的适合家庭内的使用。、各式各样的卷扬机买的好的贵的，并不一定适用于自己的。买的对，买的自己用的才是合适的。我公司向大家详细的介绍一下关于卷扬机的类型种类。1. 慢速卷扬机：卷筒上的钢丝绳额定速度约7~20m/min的卷扬机。 2. 快速卷扬机：卷筒上的钢丝绳额定速度大于20m/min的卷扬机。 3. 低速卷扬机：卷筒上的钢丝绳额定速度约0~7m/min的卷扬机。 4. 调速卷扬机：速度控制可以调节的卷扬机。 5. 手摇卷扬机：以人力作为动力，通过驱动装置使卷筒回转的卷扬机。大吨位非标卷扬机：主要用于卷扬、拉卸、推、拖重物。如各种大中型砣、钢结构及机械设备的安装和拆卸。更多卷扬机专业知识请致咨询电上海奉溪机械实业有限公司！卷扬机，奉溪卷扬机26）奉溪牌卷扬机使用的钢丝绳表面腐蚀、整根钢丝绳表面腐蚀达到肉眼显而易见时，钢丝绳就不能使用。浙江工程卷扬机规格



大吨位 非标卷扬机：主要用于卷扬、拉卸、推、拖重物。如各种大中型砣、钢结构及机械设备的安装和拆卸。其结构特点是钢丝绳排列有序、起吊安装可靠、适用于码头、桥梁、港口等路桥工程及大型厂矿安装设备. 就是一种利用外力（例如电动机）驱动他运转，然后通过电磁、液压制动器和抱死制动器控制其在无动力下不自由运转，同时经过电动机的带动减速后，驱动一个轮盘运转，轮盘上可以卷钢索或者其他东西。

通常提升高于30吨的卷扬机为大吨位卷扬机，生产大吨位的卷扬机技术在中国只有少数。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。

安徽工程卷扬机规格52) 上海奉溪机械实业有限公司, 专业生产各型号卷扬机, 企业宗旨: 质量至上 信誉至上 用户至上。



卷扬机如何保养维护电机 1、使用环境应经常保持干燥, 电动机表面应保持清洁, 进风口不应受尘土、纤维等阻碍。 2、当电动机的热保护连续发生动作时, 应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低, 消除故障后, 方可投入运行。 3、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右, 即应补充或更换润滑脂, 运行中发现轴承过热或润滑变质时, 液压及时换润滑脂。更换润滑脂时, 应***旧的润滑油, 并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽, 然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2 (对2极) 及2/3 (对4、6、8极)。 4、当轴承的寿命终了时, 电动机运行的振动及噪声将明显增大, 检查轴承的径向游隙达到下列值时, 即应更换轴承。 5、拆卸电动机时, 从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇, 还是从非轴伸端取出转子较为便利, 从定子中抽出转子时, 应防止损坏定子绕组或绝缘。 6、更换绕组时必须记下原绕组的形式, 尺寸及匝数, 线规等, 当失落了这些数据时, 应向制造厂索取, 随意更改原设计绕组, 常常使电动机某项或几项性能恶化, 甚至于无法使用。 更多卷扬机专业知识请致咨询电上海奉溪机械实业有限公司! 卷扬机, 奉溪卷扬机

8. 卷扬机的额定拉力大于125KN时应设置排绳器, 应在卷筒上的钢丝绳**少应保留3~5圈, 钢丝绳的末端应固定可靠。 9. 卷筒外边至**外层钢丝绳的距离应不小于钢丝绳直径的1.5倍 10. 作业中, 任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。

生存理念: 不进则退, 慢进也是退

经营理念: 以**小的成本创造大的利润

管理理念: 管理的灵活或许是一种艺术, 制度的灵活肯定是一个灾难

开发理念：你的需求是我的创新的动力

营销理念：让客户赚钱，让大堤发展

服务理念：真诚的承诺永远的支持 上海奉溪机械实业有限公司致力于提供 卷扬机，有需要可以联系我司哦！



大吨位非标卷扬机:主要用于卷扬、拉卸、推、拖重物。如各种大中型砣、钢结构及机械设备的安装和拆卸。其结构特点是钢丝绳排列有序、有吊安装可靠、适用于码头、桥梁、港口等路桥工程及大型厂矿安装设备,就是一种利用外力(例如电动机)驱动他运转,然后通过电磁制动器和抱死制动器控制其在无动力下不自由运转,同时经过电动机的带动减速后,驱动一个轮盘运转,轮盘上可以卷钢索或者其他东西。通常提升高于30吨的卷扬机为大吨位卷扬机,生产大吨位的卷扬机技术在中国只有少数。主要细分为JK(快速)JM(慢速), (调速), 等系列卷扬机,广泛应用于工矿、冶金、起重、建筑、化工、路桥、水电安装等起重行业。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机JKJM0.5~32并承接各类定制非标卷扬机。

24) 奉溪牌卷扬机操作注意事项：使用过程中应经常检查所使用的钢丝绳，达到报废标准应立即报废。四川手控卷扬机报价

上海奉溪机械实业有限公司，专业生产各型号卷扬机，企业口号：迈向未来 全力进取 精益求精。浙江工程卷扬机规格

我们针对上述可能性分别进行试验，但通过三次实验发现噪声高低与底盘结构、刚度、频率等因素呈弱相关，噪声大小与运动件强相关，因此底盘设计构造、制造质量并不是噪声超标的原因。

2、轴承间隙 有人认为，既然噪声是伴随卷筒总成和传动件，那么就可能由于卷筒滑动轴承间隙大而引起。我们对卷筒零件配合间隙进行选择，保证轴承孔与主轴间隙符合图纸要求，装配后进行试验。试验时采用变频电机调速，观察速度对噪声的影响。大量试验结果表明，速度对噪声影

响是比较大的，卷筒转速越高则噪声值越大、机器震动越激烈；间隙在其次，主轴与轴套间隙越大则噪声也越大；而底盘对噪声影响**小。如果机器本来噪声就很低，则速度高低、主轴间隙大小的变化都不会产生过大噪声，由此表明噪声超标也不是由轴承间隙大而引起的。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。
浙江工程卷扬机规格

上海奉溪机械实业有限公司是一家专业从事“卷扬机|减速器|电机|绞车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奉溪”等品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使上海奉溪机械实业在机械及行业设备中赢得了众多的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料*供参考，欢迎联系我们索取**准确的资料，谢谢！